

# Collection Poignées



Reynaers  
Aluminium

Fenêtres  
Portes  
Murs Rideaux

Together for better

[www.reynaers.fr](http://www.reynaers.fr)

## Le guide

Découvrez dans ce catalogue une vue d'ensemble des modèles de poignées disponibles chez Reynaers Aluminium.

### La couleur

Avec plus de 400 teintes possibles, le laquage est proposé dans une grande variété de couleurs et de finitions (brillante, mate, satinée, texturée) ainsi que dans d'autres nuances anodisées, métallisées et même personnalisées.



### Le matériau

Conçues pour répondre aux usages quotidiens et aux nettoyages fréquents, nos poignées offrent personnalisation et longévité grâce à l'utilisation de matières et finitions résistantes.



### La qualité

Nous choisissons avec soin nos partenaires afin que ceux-ci respectent rigoureusement nos exigences.



### L'entretien

Pour faciliter l'entretien, un kit de maintenance performant et adapté est disponible sur commande. Retrouvez le détail des produits dans le manuel d'utilisation, d'entretien et de maintenance.

*L'offre de poignées Reynaers Aluminium est sous réserve de disponibilité. Cette collection est non exhaustive et peut évoluer.*



## Sommaire

**04 Classic** L'intemporelle aux lignes droites

**26 Touch** Lignes droites anodisables

**10 Curve** L'intemporelle aux lignes incurvées

**34 Olimpo** Lignes arrondies anodisables

**16 Contour** Lignes arrondies en inox

**40 Poignées de tirage** Sublimez les portes

	Classic	Curve	Contour	Touch	Olimpo	Poignées de tirage
	p.4 à 9	p.10 à 15	p.16 à 25	p.26 à 33	p.34 à 39	p.40 à 45
<b>Fenêtres</b>	ThermoSystem 68	√	√	√	√	
	ThermoSystem 68-HV	√	√	√	√	
	SlimLine 38			√	√	
	Masterline 8			√	√	
<b>Coulissants</b>	ConceptPatio 68	√	√	√		
	ConceptPatio 130			√	√	
	MasterPatio			√	√	
	ConceptPatio 130-LS (Levant-coulissant)			√	√	
	MasterPatio (Levant-coulissant)			√	√	
	HiFinity					
<b>Portes</b>	ConceptDoor 68	√	√	√	√	√
	Masterline 8			√	√	√
	Masterline 10			√	√	√

# Classic



# Classic

## L'intemporelle aux lignes droites

La gamme Classic propose une offre complète de poignées pour fenêtre, porte et coulissant de la série 68.

La gamme offre un choix de poignées avec des lignes fines et droites. Une série universelle qui pourra s'adapter à tous les styles.

C'est une offre avec un excellent rapport qualité/prix, sans lésiner sur la qualité.

## Compatibilités

La gamme de poignées Classic est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ✓ Coulissant ConceptPatio 68 (CP 68)



## Couleurs

TEINTES DISPONIBLES



Laquage possible dans + de 400 couleurs.

# Fenêtres

A. Poignée à fourche standard



B. Poignée à fourche standard à clé



C. Poignée standard



D. Poignée sans embase



E. Crémone OF sans poignée




# Portes

F. Poignée double standard



G. Poignée double A2P



# Compatibilités

La gamme de poignées Classic est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)

# Caractéristiques

		Fonctionnalités	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
<b>Fenêtres</b>																	
A	022.5426.PA	OB BO	✓			✓	✓	✓			✓						
A	022.5427.PA	OF	✓				✓	✓			✓						
A	022.5427.PA + 022.5429.-	OF	✓			✓		✓			✓						
B	022.5428.PA	OF		✓			✓	✓			✓						
B	022.5428.PA + 022.5429.-	OF		✓		✓		✓			✓						
B	022.5430.PA	OB		✓		✓	✓	✓			✓						
B	022.5431.PA	BO		✓			✓	✓			✓						
B	022.5432.PA	BO		✓		✓		✓			✓						
C	022.5433.PA	OB BO-OF	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
D	025.5011.XX	OB BO-OF	✓			✓	✓	✓			✓						
E	022.5438.PA	OF															

## Portes

F	022.5435.PA		✓			✓	✓	✓	✓		✓						
G	022.5474.-			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					

\*OF: Ouvrant à la française. \*OB: Ouvrant oscillo battant. \*BO: Ouvrant Battant oscillo.

# Disponibilités

Codes finition en stock				
Références articles				
A	022.5426.PA	71	35	14
A	022.5427.PA	71	35	14
E	022.5438.PA	71		
F	022.5435.PA	71	35	

## Légende finitions

- Blanc :  
71 : RAL 9010 brillant, laquage blanc, réf.poudre : AE80019901020 Seaside A - FR
- Noir :  
35 : RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir
- Gris :  
14 : Couleur spécifique, laquage gris similaire à l'anodisé naturel (mat)

Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

Nous consulter pour les délais des autres références

# Coulissants

A. Poignée standard avec embase réduite



AA. Poignée standard avec embase réduite




B. Poignée standard haute avec embase réduite



C. Poignée droite à 25° coudée



D. Poignée gauche 25° coudée



E. Poignée réduite pour volet roulant



G. Poignée 19° avec embase 161 mm



H. Poignée 19° avec embase 190 mm



I. Poignée droite à 19° coudée avec embase 190 mm



J. Poignée gauche 19° coudée avec embase 190 mm



K. Cuvette standard design droit



### Accessoires



F. Rosace

# Compatibilité

La gamme de poignées Classic est compatible avec le système :

✓ Coulissant ConceptPatio 68 (CP 68)

# Caractéristiques

		Comptabilités Fermetures	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	022.5434.PA	Flexis Chronos	✓			✓	✓	✓	✓		✓						
AA	022.5486.PA	Flexis Chronos	✓			✓	✓	✓	✓		✓						
B	022.5487.PA	Flexis Chronos	✓			✓	✓	✓	✓		✓						
C	022.5489.PA	Flexis Chronos	✓				✓	✓	✓		✓						
D	022.5490.PA	Flexis Chronos	✓			✓		✓	✓		✓						
E	022.5488.PA	Flexis Chronos	✓			✓	✓		✓		✓						
F	022.5491.PA		✓			✓	✓	✓	✓		✓						
G	022.5476.PA	Flexis Chronos	✓				✓	✓	✓		✓						
G	022.5477.PA	Flexis Chronos	✓			✓		✓	✓		✓						
H	022.5478.PA	Flexis Chronos	✓				✓	✓	✓		✓						
H	022.5479.PA	Flexis Chronos	✓			✓		✓	✓		✓						
I	022.5480.PA	Flexis Chronos	✓				✓	✓	✓		✓						
J	022.5481.PA	Flexis Chronos	✓			✓		✓	✓		✓						
K	022.5485.PA	Versus	✓			✓	✓	✓	✓		✓						

Versus : Par translation. Chronos : Par rotation avec carré de 7mm. Flexis : Par rotation avec carré de 7 ou par translation avec cuvette.

# Disponibilités

Codes finition en stock				
Références articles				
H	022.5478.PA	71	35	
H	022.5479.PA	71	35	
K	022.5485.PA	71	35	14

### Légende finitions

- Blanc : 71 : RAL 9010 brillant, laquage blanc, réf.poudre : AE80019901020 Seaside A - FR
- Noir : 35 : RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir
- Gris : 14 : Couleur spécifique, laquage gris similaire à l'anodisé naturel (mat)

Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

Nous consulter pour les délais des autres références

# Curve



# Curve

## L'intemporelle aux lignes arrondies

La gamme Curve propose une offre de poignées pour fenêtres et coulissant de la série 68.

La gamme offre un choix de poignées avec des lignes arrondies. Une série universelle qui pourra s'adapter à tous les styles.

C'est une offre avec un excellent rapport qualité/prix, sans rogner sur la qualité.

## Compatibilités

La gamme de poignées Classic est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
  
- ✓ Coulissant ConceptPatio 68 (CP 68)



## Couleurs

TEINTES DISPONIBLES



Laquage possible dans + de 400 couleurs.

La gamme de poignées Curve est compatible avec les systèmes :

- √ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- √ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)

A. Poignée à fourche standard



B. Poignée à fourche standard à clé



C. Crémone sans poignée



## Caractéristiques

		Fonctionnalités	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	022.5016.PA	OB BO	√			√	√	√			√						
A	022.5017.PA	OF	√			√	√	√			√						
B	022.5062.PA	OF		√		√	√	√			√						
B	022.5063.PA	OB		√		√	√	√			√						
B	022.5064.PA	BO		√			√	√			√						
B	022.5065.PA	BO		√		√		√			√						
C	022.5066.PA	OF	√			√	√	√			√						
C	022.5067.PA	OB	√			√	√	√			√						

\*OF: Ouvrant à la française. \*OB: Ouvrant oscillo battant. \*BO: Ouvrant Battant oscillo.

## Disponibilités

Codes finition en stock				
Références articles				
A	022.5016.PA	71	35	73
A	022.5017.PA	71	35	73

Nous consulter pour les délais des autres références

### Légende finitions

- Blanc :  
71 : RAL 9010 brillant, laquage blanc, réf.poudre : AE80019901020 Seaside A - FR
- Noir :  
35 : RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir
- Gris :  
73 : RAL 7016 mat, laquage gris anthracite, réf. poudre : AE30047271921 Seaside A

Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

# Coulissants

A. Poignée à verrouillage



B. Poignée sans verrouillage



C. Poignée à clé



D. Cuvette standard



E. Cuvette demi-lune



F. Cuvette standard



G. Poignée à verrouillage



H. Poignée coquille intérieure



I. Poignée coquille extérieure



J. Poignée coquille intérieure



K. Poignée coquille extérieure



# Compatibilité

La gamme de poignées Curve est compatible avec le coulissant ConceptPatio 68 (CP 68).

# Caractéristiques

		Comptabilités Fermetures	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	062.7108.XX	Versus	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
B	062.7133.XX	Versus	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
C	062.7145.XX	Versus		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
D	062.7106.XX	Versus	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
E	062.7107.XX	Versus	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
F	022.5456.XX	Flexis	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
F	022.5457.XX + 022.5458.XX cuvette int+ext	Flexis	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
G	062.7186.XX	Flexis Chronos	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
H	062.7185.XX	Flexis Chronos	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
I	062.7187.XX	Flexis Chronos	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
J	062.7110.XX	Versus	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
K	062.7132.XX	Versus	✓			✓	✓		✓	✓	✓						

Versus : Par translation. Chronos : Par rotation avec carré de 7mm. Flexis : Par rotation avec carré de 7 ou par translation avec cuvette.

# Disponibilités

Codes finition en stock				
Références articles				
A	062.7108.XX	71 / 51	35	14 / 73/ 99 ANAT
B	062.7133.XX	71	35	99 ANAT
C	062.7145.XX	71 / 51	35	14 / 73/ 99 ANAT
D	062.7106.XX	71 / 51	35	14 / 73/ 99 ANAT
E	062.7107.XX	71 / 51	35	14 / 73/ 99 ANAT
G	062.7186.XX	71	35	
H	062.7185.XX	71	35	14 / 99 ANAT
I	062.7187.XX	71	35	
J	062.7110.XX	71 / 51	35	14 / 73/ 99 ANAT
K	062.7132.XX	71 / 51	35	14 / 73 / 99 ANAT

## Légende finitions

Blanc :  
71 : RAL 9010 brillant, laquage blanc, réf.poudre : AE80019901020 Seaside A - FR  
51 : Blanc spécifique, laquage blanc 60 µ, réf.poudre : AE90019148021

Noir :  
35 : RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir

Gris :  
14 : Couleur spécifique, laquage gris similaire à l'anodisé naturel (mat)  
73 : RAL 7016 mat, laquage gris anthracite, réf. poudre : AE30047271921 Seaside A  
99 ANAT : Anonic Natura, référence de poudre AE20107000120

Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

# Contour



# Contour

## La touche de modernité en inox

Matière brute et design naturel, la collection Contour apporte un style résolument moderne à vos menuiseries.

Conçues à partir d'acier inoxydable, la gamme Contour propose une série de poignées durables, résistantes à la corrosion et faciles d'entretien.

Classifiées selon leur niveau de résistance aux effractions\*, les poignées Contour répondent à de hautes exigences et assurent une sécurité optimale.

## Compatibilités

La gamme de poignées Contour est compatible avec les systèmes :

- ☐ ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ☐ ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ☐ ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ☐ ✓ Fenêtre Masterline 8
  
- ☐ ✓ Coulissant ConceptPatio 68 (CP 68)
- ☐ ✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)
- ☐ ✓ Coulissant MasterPatio
  
- ☐ ✓ Levant-coulissant ConceptPatio (CP 130-LS)
- ☐ ✓ Levant-coulissant MasterPatio
  
- ☐ ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ☐ ✓ Porte Masterline 8
- ☐ ✓ Porte Masterline 10



## Couleurs

FINITION DISPONIBLE



Les poignées Contour sont disponibles en acier inoxydable uniquement.

A. Poignée standard



AA. Poignée standard à clé



## Compatibilités

La gamme de poignées Contour est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ✓ Fenêtre Masterline 8

## Caractéristiques

		Fonctionnalités	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.8961.-	OF OB-BO	✓			✓	✓	✓				✓					
AA	061.8962.-	OF OB		✓		✓	✓	✓				✓				✓	
AA	061.8963.-	BO		✓			✓	✓				✓					
AA	061.8964.-	BO		✓		✓		✓				✓					

\*OF: Ouvrant à la française. \*OB: Ouvrant oscillo battant. \*BO: Ouvrant Battant oscillo.

## Disponibilités

La gamme de poignées Contour est disponible sur commande.

A. Poignée standard



A1



AA. Poignée standard avec cylindre



B. Poignée fixe



BB. Poignée fixe avec cylindre



C. Poignée sécurité



C1

CC. Poignée sécurité avec cylindre



CC1

CC2

D. Poignée sécurité fixe avec cylindre



D1



E. ROSACE

## Compatibilités

La gamme de poignées Contour est compatible avec les systèmes :

✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)    ✓ Porte Masterline 8    ✓ Porte Masterline 10

## Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.8940.-	✓			✓	✓	✓				✓					
A	061.8922.-	✓			✓	✓		✓			✓					
AA	061.8942.-		✓		✓	✓	✓				✓					
AA	061.8924.-		✓		✓	✓		✓			✓					
A1	061.8929.-	✓			✓	✓	✓				✓					
A1	061.8930.-	✓			✓	✓		✓			✓					
B	061.8925.-	✓				✓	✓	✓			✓					
B	061.8926.-	✓			✓		✓	✓			✓					
BB	061.8927.-		✓			✓		✓			✓					
BB	061.8928.-		✓		✓	✓		✓			✓					
C	061.8931.-	✓			✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓
C1	061.8932.-	✓			✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
CC	061.8933.-		✓		✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓
CC1	061.8934.-		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
CC2	061.8935.-		✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
D	061.8936.-		✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓	✓
D	061.8937.-		✓	✓	✓			✓			✓		✓		✓	✓
D1	061.8959.-		✓			✓		✓			✓		✓		✓	✓
D1	061.8960.-		✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓
E	061.8938.-		✓		✓	✓	✓	✓			✓					

## Disponibilités

La gamme de poignées Contour est disponible sur commande.

# Coulissants

A. Poignée standard



AA. Poignée standard avec cylindre



Accessoires



D. ROSACE

Une rosace séparée est disponible pour les poignées de portes et de coulissants Contour.

A.1



B. Poignée sécurité



B.1

C. Poignée sécurité avec cylindre




C.1

C.2

E. Poignée sécurité avec cylindre



F. Poignée sécurité fixe avec cylindre



F.1

F.2

# Compatibilités

La gamme de poignées Contour est compatible avec les systèmes :

✓ Coulissant ConceptPatio 68 (CP 68)

✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)

✓ Coulissant MasterPatio

# Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.8940.-	✓			✓	✓	✓				✓					
A	061.8941.-	✓			✓	✓		✓			✓					
AA	061.8942.-		✓		✓	✓	✓				✓					
AA	061.8943.-		✓		✓	✓		✓			✓					
A	060.8929.-	✓			✓	✓	✓				✓					
A1	060.8930.-	✓			✓	✓		✓			✓					
B	061.8944.-	✓			✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓
B1	061.8945.-	✓			✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
C	061.8946.-		✓		✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓
C1	061.8947.-		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
C2	061.8948.-		✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓
D	061.8938.-		✓		✓	✓	✓	✓			✓					
E	061.8949.-	✓				✓	✓				✓		✓		✓	✓
E	061.8950.-	✓			✓		✓				✓		✓		✓	✓
E	061.8951.-	✓				✓		✓			✓		✓		✓	✓
E	061.8952.-	✓			✓			✓			✓		✓		✓	✓
F	061.8953.-		✓			✓	✓				✓		✓		✓	✓
F	061.8954.-		✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓
F1	061.8955.-		✓			✓		✓			✓		✓		✓	✓
F1	061.8956.-		✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓
F2	061.8957.-		✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓	✓
F2	061.8958.-		✓	✓	✓			✓			✓		✓		✓	✓

# Disponibilités

La gamme de poignées Contour est disponible sur commande.

# Levant-coulissants

A. Poignée sécurité



B. Poignée sécurité avec cylindre



C. Cuvette sécurité



## Compatibilités

La gamme de poignées Contour est compatible avec les systèmes :

- ✓ Levant-coulissant ConceptPatio 130-LS (CP 130-LS)
- ✓ Levant-coulissant MasterPatio

## Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.8968.-	✓			✓	✓	✓				✓		✓		✓	
A1	061.8970.-	✓			✓	✓		✓			✓		✓		✓	
B	061.8969.-		✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	
B1	061.8971.-		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓		✓	
B2	061.8967.-		✓		✓	✓	✓				✓		✓		✓	
C	061.8972.-	✓			✓	✓		✓			✓		✓		✓	

## Disponibilités

La gamme de poignées Contour est disponible sur commande.

# Touch



# Touch

## Le design droit anodisable

Touch est une gamme de poignées à la fois intemporelle et polyvalente grâce à un choix étendu de designs, de couleurs et d'accessoires.

Fabriquée avec des matériaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, Touch s'adapte aussi bien aux maisons modernes qu'aux maisons rénovées.

Pour une harmonie parfaite, la majorité des poignées peuvent être laquées dans plus de 400 couleurs RAL, dans une finition mate, brillante ou anodisée. Touch propose également un large choix de ferrures épurées, élégantes et fines.

Les poignées Touch Security sont anti-effractions.

Les poignées de porte sont équipées d'une longue plaque en aluminium massif, rendant le cylindre très robuste à la tentative d'effraction.

## Compatibilités

La gamme de poignées Touch est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ✓ Fenêtre Masterline 8
  
- ✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)
- ✓ Coulissant MasterPatio
  
- ✓ Levant-coulissant ConceptPatio 130-LS (CP 130-LS)
- ✓ Levant-coulissant MasterPatio
  
- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ✓ Porte Masterline 8
- ✓ Porte Masterline 10



## Couleurs

TEINTES DISPONIBLES



Anodisation possible en 9 coloris



Laquage possible dans + de 400 couleurs

A. Poignée standard



A.1

Disponible également pour les portes repliables et les fenêtres à ouverture extérieure

AA. Poignée standard à clé



AB. Poignée standard avec bouton



B. Poignée sans embase



B.1

BB. Poignée sans embase à clé



BB.1

C. Poignée réduite



Accessoires



D. ROSACE

# Compatibilités

La gamme de poignées Touch est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ✓ Fenêtre Masterline 8

# Caractéristiques

Fonctionnalités		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	060.6455.XX carré court	OF OB-BO	✓		✓	✓	✓		✓	✓						
A	060.6456.XX carré long	OF	✓		✓	✓	✓		✓	✓						
A1	060.6459.PA	OF OB-BO	✓		✓	✓	✓			✓						
AA	060.6461.PA	OF OB-BO		✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓
AB	060.6462.PA	OF OB-BO		✓	✓	✓	✓			✓						
B	060.6450.PA	OF OB-BO	✓		✓	✓	✓			✓						
B1	060.6451.XX	OF OB-BO	✓		✓	✓	✓		✓	✓						
BB	060.6452.XX	OF OB-BO		✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓
BB1	060.6453.XX	BO		✓	✓		✓		✓	✓						
BB1	060.6454.XX	BO		✓		✓	✓		✓	✓						
C	060.6467.PA	OF OB-BO	✓		✓	✓	✓		✓	✓						
D	061.6334.XX			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

\*OF: Ouvrant à la française. \*OB: Ouvrant oscillo battant. \*BO: Ouvrant Battant oscillo.

# Disponibilités

La gamme de poignées Touch est disponible sur commande.

# Compatibilités

La gamme de poignée Touch est compatible avec les systèmes :

- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ✓ Porte Masterline 10
- ✓ Porte Masterline 8

# Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.6337.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
A	061.6338.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
AA	061.6335.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓						
AA	061.6336.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
A1	061.6330.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
A1	061.6331.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
B	061.6341.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
B	061.6342.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
BB	061.6339.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓						
BB	061.6340.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
B1	061.6332.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
B1	061.6333.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
C	061.6349.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
C	061.6350.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
CC	061.6347.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
CC	061.6348.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
D	061.6353.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
D	061.6354.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
DD	061.6351.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
DD	061.6352.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
E	061.6345.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
E	061.6346.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
EE	061.6343.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓						
EE	061.6344.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
F	061.6357.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
F	061.6358.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
FF	061.6355.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
FF	061.6356.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	

A. Poignée standard

AA. Poignée standard avec cylindre

B. Poignée réduite

BB. Poignée réduite avec cylindre

A.1

B.1

C. Poignée sécurité

D. Poignée sécurité réduite

CC. Poignée sécurité avec cylindre

DD. Poignée réduite avec cylindre

E. Plaque borgne

EE. Plaque avec cylindre

F. Plaque borgne sécurité

FF. Plaque avec cylindre sécurité

# Disponibilités

La gamme de poignées Touch est disponible sur commande.

# Coulissants

A. Poignée standard



A. Disponible également avec une plaque courte

B. Poignée réduite



B. Disponible également avec une plaque courte

BB. Poignée réduite avec cylindre



C. Poignée sécurité avec cylindre



D Poignée réduite avec cylindre



E. Cuvette



F. Cuvette sécurité



G. Plaque borgne sécurité



GG. Plaque avec cylindre sécurité



# Levant-coulissants

A. Poignée standard



AA. Poignée standard avec cylindre



B. Cuvette sécurité



# Compatibilités

La gamme de poignées Touch est compatible avec les systèmes :

- ✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)
- ✓ Coulissant MasterPatio
- ✓ Levant-coulissant ConceptPatio (CP 130-LS)
- ✓ Levant-coulissant MasterPatio

# Caractéristiques

Coulissants		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	061.6337.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
A	061.6338.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
B	061.6341.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓
B	061.6342.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
BB	061.6339.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓
BB	061.6340.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
C	061.6360.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
C	061.6361.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
D	061.6362.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
D	061.6363.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	
E	061.6370.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
F	061.6364.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
G	061.6298.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
GG	061.6296.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						

## Levant-coulissants

A	061.6367.XX	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
A	061.6368.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓						
AA	061.6365.XX		✓		✓	✓	✓		✓	✓						
AA	061.6366.XX		✓		✓	✓		✓	✓	✓						
B	061.6369.XX	✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓

# Disponibilités

La gamme de poignées Touch est disponible sur commande.

# Olimpo




# Olimpo

## Design arrondi anodisable

Olimpo combine style et simplicité. Ses lignes fluides sont disponibles en version verrouillable et standard, et peuvent être mises en valeur par de nombreuses finitions.

Cette gamme est optimisée pour un montage facile, notamment grâce à des versions de poignées déjà usinées.



## Compatibilités

La gamme de poignées Olimpo est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ✓ Fenêtre Masterline 8
  
- ✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)
- ✓ Coulissant MasterPatio
  
- ✓ Levant-coulissant ConceptPatio (CP 130-LS)
- ✓ Levant-coulissant MasterPatio
  
- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ✓ Porte Masterline 8
- ✓ Porte Masterline 10

## Couleurs

TEINTES DISPONIBLES



Anodisation possible en 9 coloris



Laquage possible dans + de 400 couleurs

# Fenêtres

A. Poignée standard



AA. Poignée standard à clé



B. Poignée sans embase



BB. Poignée standard à clé



C. Poignée à fourche standard



CC. Poignée à fourche standard à clé



# Portes

D. Poignée standard



# Compatibilités

La gamme de poignées Olimpo est compatible avec les systèmes :

- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68 (TS 68)
- ✓ Fenêtre ThermoSystem 68-HV (TS 68-HV)
- ✓ Fenêtre SlimLine 38
- ✓ Fenêtre Masterline 8
- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)
- ✓ Porte Masterline 8
- ✓ Porte Masterline 10

# Caractéristiques

		Fonctionnalités	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
<b>Fenêtres</b>																	
A	060.8586.XX	OF OB-BO	✓			✓	✓	✓			✓						
AA	060.8587.XX	OF OB-BO		✓		✓	✓	✓		✓	✓						
B	060.8588.XX	OF OB-BO	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
BB	060.8589.PA	OF OB-BO		✓		✓	✓	✓			✓						
C	060.8581.PA	OB-BO	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
C	060.8583.PA	OF	✓			✓	✓	✓			✓						
CC	060.8582.PA	OB-BO		✓		✓	✓	✓			✓						
CC	060.8584.PA	OF		✓		✓	✓	✓			✓						
<b>Portes</b>				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						

\*OF: Ouvrant à la française. \*OB: Ouvrant oscillo battant. \*BO: Ouvrant Battant oscillo.

# Disponibilités

Codes finition en stock				
Références articles				
A	060.8586.XX	51	35	99 ANAT
AA	060.8587.XX		35	
B	060.8588.XX			99 ANAT
C	060.8581.PA	51	35	99 ANAT
C	060.8583.PA	51	35	99 ANAT
CC	060.8582.PA		35	
CC	060.8584.PA		35	
D	060.8585.XX		35	99 ANAT

### Légende finitions

- Blanc :  
51 : Blanc spécifique, laquage blanc 60 µ, réf.poudre : AE90019148021
  - Noir :  
35 : RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir
  - Gris :  
99 ANAT : Anonic Natura, référence de poudre AE20107000120
- Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

Nous consulter pour les délais des autres références

A. Poignée standard



## Levant-coulissants

B. Poignée standard



BB. Poignée standard avec cylindre



# Compatibilités

La gamme de poignées Olimpo est compatible avec les systèmes :

- ✓ Coulissant ConceptPatio 130 (CP 130)
- ✓ Coulissant MasterPatio
- ✓ Levant-coulissant ConceptPatio 130-LS (CP 130-LS)
- ✓ Levant-coulissant MasterPatio

# Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
<b>Coulissants</b>																
A	060.8585.XX	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						

### Levant-coulissants

B	062.6651.PA	✓			✓	✓	✓	✓		✓						
BB	062.6652.PA		✓		✓	✓	✓	✓		✓						

# Disponibilités

Codes finition en stock			
Références articles			
A	060.8585.XX	35	99 ANAT

Nous consulter pour les délais des autres références

### Légende finitions

Noir :  
**35** : Correspond au RAL 9005, laquage noir similaire à l'anodisé noir (mat)

Gris :  
 99 ANAT : Anonic Natura, référence de poudre AE20107000120

Nous consulter pour les couleurs et finitions non mentionnées.

# Poignées de tirage



# Poignées de tirage

## Sublimez les portes

Surtout utilisées pour les portes d'entrée, nos poignées de tirage sont fabriquées en aluminium ou acier inoxydable.

Disponibles dans toutes les finitions de notre gamme de produits, les poignées de tirage viendront harmonieusement sublimer vos portes et se distingueront de l'offre standard.

Les poignées de tirage permettent d'intégrer des solutions de contrôle d'accès comme les lecteurs d'empreinte, de manière simple et discrète. La conception du système a été pensée pour ajuster facilement les profils aux dimensions requises, un gain de temps face aux solutions sur mesure.

Les poignées de tirage permettent donc d'offrir un système de porte complet incluant serrures, quincaillerie et domotique.



## Compatibilités

La gamme de poignées de tirage est compatible avec les systèmes :

-  ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68)  
(sauf exceptions, voir liste des compatibilités)
- ✓ Porte Masterline 8
- ✓ Porte Masterline 10
  
-  ✓ Coulissant Hi-Finity (voir page coulissants)

## Couleurs

TEINTES DISPONIBLES



Acier inoxydable  
(uniquement pour les poignées de tirage rondes)



Anodisation possible en 9 coloris




Laquage possible dans + de 400 couleurs

A. Poignée de tirage aileron



300 mm  
4000 mm

B. Poignée de tirage ronde



30°

300 mm  
-  
650 mm

C. Poignée de tirage carrée



2350 mm  
2750 mm  
3100 mm

D. DoorPull Fin



2500 mm  
3100 mm

## Compatibilités

La gamme de poignées de tirage est compatible avec les systèmes :

- ✓ Porte ConceptDoor 68 (CD 68) HORS 408.7555.XX / 408.7556.XX / 165.7555.XX / 408.7550.XX
- ✓ Porte Masterline 8
- ✓ Porte Masterline 10

## Caractéristiques

		Hauteur de poignée	Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	165.7555.XX	300	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
A	408.7550.XX	4000**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
B1	061.7500/01.-*	300	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B1	061.7502/03.-*	500	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B2	061.7504/05.-*	300	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B2	061.7506/07.-*	650	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B3	061.7508/09.-*	300	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B3	061.7512/13.-*	500	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B3	061.7514/15.-*	650	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B4	061.7516/17.-*	300	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
B4	061.7518/19.-*	400	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
C	161.7500.XX	2350**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
C	161.7501.XX	2750**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
C	161.7502.XX	3100**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
D	408.7555.XX	2500**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
D	408.7556.XX	3100**	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		

\* Les nombres pairs sont conditionnés par 1. Les nombres impairs sont conditionnés par 2.

\*\* La distance entre les entraxes de fixation est variable, car les poignées de tirage peuvent être débitées sur mesure.

## Disponibilités

La gamme de poignées de tirage est disponible sur commande.

# Coulissant HiFinity

A. Poignée de tirage HiFinity



375 mm

B. Poignée de tirage HiFinity Fin



4000 mm



## Compatibilité

La gamme de poignées de tirage est compatible avec le système coulissant HiFinity.

## Caractéristiques

		Sans cylindre	Avec cylindre	Sécurité	Ouverture gauche	Ouverture droite	Intérieur	Extérieur	Anodisé	Laquage	Acier inoxydable	BIOV	RC2	RC3	SKG2*	SKG3*
A	062.7775.XX Double vitrage	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓			
A	062.7777.XX Triple vitrage	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓			
B	106.1340.XX Double vitrage	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
B	106.1350.XX Triple vitrage	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			

## Disponibilités

La gamme de poignées de tirage est disponible sur commande.



Reynaers  
Aluminium

[www.reynaers.fr](http://www.reynaers.fr)